


HYLSYSARJA 29-OS 1/4''

Hylysyt 4-4-5-5-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, kärkihylysyt ura 4-5-5-7mm, PH1-2, PZ1-2, Hex 3-4-5-6-8mm, räikkäväännin, ruuvitaltaväännin, T-väännin, jatkovarsi 50mm, nivel, muovilaukku, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 10

50101290

HYLSYSARJA 43-OS 1/4''

Hylysyt 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, räikkäväännin, jatkovarret 50 ja 100mm, ruuvitaltaväännin, T-väännin yhdistettynä jatkovarteen, nivel, kuusiokoloavain, taipuisa jatkovarsi, avaimet kuusiokolo 3-4-5-6-7-8mm, Torx T10-15-20-25-30-40, PZ 1-2-3, PH 1-2-3, ura 4-5,5-7, peltirasia, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 10

50101430

HYLSYSARJA 49-OS 1/4''

Hylysyt 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, E4-E5-E6-E8, pitkät hylysyt 6-7-8-10, räikkäväännin, kahvaväännin, jatkovarret 50 ja 100mm T-kappaleella, yleisnivel, 5kpl kuusiokoloavaimia, ruuvauskärjet ura 4-5,5-7, PH 1-2, PZ 1-2, T8-T10-T15-T20-T25-T30, HEX 3-4-5-6-8, muovilaukku, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 10

50101490

HYLSYSARJA 33-OS 1/4'' SAE

Hylysyt 5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-13/32"-7/16"-15/32"-1/2", räikkäväännin, jatkovarret 50 ja 100mm sekä taipuva jatkovarsi 150mm, T-väännin, kahvaväännin, yleisnivel, ruuvauskärjet PH 1-2-3, HEX 3-4-5-6-8, T10-T15-T20-T25-T27-T30, muovilaukku

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 10

50102910

HYLSYSARJA 17-OS 1/4''

Hylysyt 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10-11-12-13mm, räikkäväännin, jatkovarsi 50mm, karanpyörityskiekko, muovirasia, karkaistu työkaluteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 24

50101170



HYLSYSARJA 36-OS 1/4"

Hylsy 4-5-5,5-6-7-8-10-11-12-13mm, pitkät hylsy 6-7-8-10-12-13mm, räikkäväännin 45-hampainen, jatkovarret 50 ja 100mm T -vääntimellä, yleisnivel, muunnospala 3/8" -> 1/4", 11kpl ruuvauskärkiä irrotettavalla 1/4" karalla, ura 4-7mm, Philips PH1-PH2, Pozidrive PZ1-PZ2, kuusiokolo 5-6mm, Torx T10-20-30, 3kpl kuusiokoloavaimia 1,5-2,0-2,5mm, kromivanadiumterästä, tukeva muovisalkku

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 12

50101360

HYLSYSARJA 22-OS 3/8"

Hylsy 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22mm, räikkäväännin, jatkovarret 75 ja 150mm, tulppahylsy 16 ja 21mm, T-väännin, nivel, peltirasia, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 8

50102220

HYLSYSARJA 26-OS 3/8"

Hylsy 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm, räikkäväännin, tulppahylsy 16 ja 21mm, muunnin 1/2"-3/8", jatkovarret 45, 75 ja 150mm, nivel, muovilaukku, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 5

50102260

HYLSYSARJA 39-OS 3/8"

Hylsy 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22mm, pitkät hylsy 8-10-12-13-17-19mm, sytytystulppahylsy 16 ja 21mm, räikkäväännin 45-hampainen, jatkovarret 75 ja 150mm T-vääntimellä, yleisnivel, muunnospala 1/2" -> 3/8", 11kpl ruuvauskärkiä, ura 4-7mm, Philips PH1-PH2-PH3, kuusiokolo 5-6mm, Torx T10-15-20-25, kromivanadiumterästä, tukeva muovisalkku

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 8

50101390

HYLSYSARJA 13-OS 1/2"

Hylsy 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-22mm, räikkäväännin, jatkovarsi 125mm, peltirasia, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 10

50101310



HYLSYSARJA 22-OS 1/2"

Hylsyt 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32mm, räikkäväännin, tulppahylsyt 16 ja 21mm, muunnin 3/8"-1/2", jatkovarret 125 ja 250mm, nivel, muovilaukku, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 4

50103220

HYLSYSARJA 25-OS 1/2"

Hylsyt 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32mm, räikkäväännin, jatkovarret 125 ja 250mm (lukittuva), yleisnivel, T-väännin, muovilaukku, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 4

50103250

HYLSYSARJA 28-OS 1/2"

Hylsyt 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm, räikkäväännin, jatkovarret 125 ja 250mm, tulppahylsyt 16 ja 21mm, T-väännin, nivel, veivi, peltirasia, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 4

50103280

HYLSYSARJA 22-OS 1/2" SAE

Hylsyt 3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-21/32"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1&1/16"-1&3/16"-1&1/4", räikkäväännin, jatkovarret 125 ja 250mm T-kappaleella, yleisnivel, tulppahylsyt 16 ja 21mm, muovilaukku

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 5

50102915

HYLSYSARJA 24-OS 1/2"

Hylsyt 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm, räikkäväännin, jatkovarret 125 ja 250mm, t-väännin 250mm, veiviväännin, nivel, muovilaukku, karkaistu työkaluteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 5

50103240



HYLSYSARJA 21-OS 1/2"

Hylsy 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm, räikkäväännin 45-hampainen, jatkovarret 75 ja 125mm T-vääntimellä, yleisnivel, muunnospala 3/8" -> 1/2", romivanadiumterästä, tukeva muovisalkku

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 5

50101210


6 4 1 7 1 9 6 6 9 3 1 9 2


HYLSYSARJA 20-OS 1/4" & 3/8"

1/4" Hylsy 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12mm, ruuvitaltaväännin 140mm,
3/8" Hylsy 13-14-17mm, muunnin 3/8"-1/4", muovirasia, karkaistu työkaluteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 10

50102200


6 4 1 7 1 9 6 5 7 8 2 0 8


HYLSYSARJA 59-OS 1/4" & 1/2"

1/4" Hylsy 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, ruuvitaltaväännin, T-väännin, 1/4" räikkäväännin, jatkovarsi 100mm, nivel.

1/2" Hylsy 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32mm, räikkäväännin, jatkovarret 125 ja 250mm, tulppahylsy 16 ja 21mm, nivel, 3kpl kuusiokoloavaimia 4-5-6-8mm, Torx T10-15-20-25-27-30, PZ 1-2, PH 1-2-3, ura 4-5-5-7, peltirasia, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 4

50103590


6 4 1 7 1 9 6 6 2 0 9 3 8


HYLSYSARJA 65-OS 1/4" & 1/2"

1/4" Hylsy 3,2-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, räikkäväännin, kahvaväännin, jatkovarret 50 ja 100mm, yleisnivel, ruuvauskärjet ura 4-5-5-7, PH 1-2, PZ 1-2, T8-T10-T15-T20-T25-T30, HEX 3-4-5-6-8, 5kpl kuusiokoloavaimia.

1/2" Hylsy 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30mm, tulppahylsy 16 ja 21mm, räikkäväännin, jatkovarret 75 ja 250mm T-kappaleella, yleisnivel, muovilaukku, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 4

50103650


6 4 1 7 1 9 6 6 2 9 5 2




TYÖKALUSARJA 85-OS 1/4" & 1/2"

1/4" Hylsyt 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, **1/2"** Hylsyt 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm, räikkävääntimet, jatkovarret 1/2"x100-1/4"x125-1/4"x250mm, nivelet, tulppahylsy 21mm, hylsy ruuvivääntimille, nivelhylsyavaimet 8x9-10x11-12x13-14x15, kiintoavainta 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19mm, 6kpl kuusiokoloavainta pyöreällä kärjellä 2,5-3-4-5-6-8mm, ruuvivääntimikahva, ruuvivääntimet ura 3-4-5-6-7mm, PH 0-1-2-3, Torx T10-T15-T20-T25-T30-T40, PZ 1-2-3, pidin ruuvivääntimille, muovinen laukku, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 3

50103850


6 4 1 7 1 9 6 6 4 6 1 2 9


TYÖKALUSARJA 98-OS 1/4" & 1/2"

1/4" Hylsyt 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, räikkävääntin 72-hampainen, hylsyn pikalukituksella, kahvavääntin, kärkihylsyt urat 4-5,5-7mm, PZ1-PZ2-PZ3, PH1-PH2-PH3, torx T10-T15-T20-T25-T30-T40, kuusikulmat 4-5-6-8mm, jatkovarret 50 ja 100mm, yleisnivel.
1/2" Hylsyt 10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm, 3/8-7/16-1/2-9/16-11/16-3/4-13/16-7/8-13/6, voimahylsyt 17-19-21-24mm, tulppahylsy 19mm, räikkävääntin 72-hampainen, hylsyn pikalukituksella, yleisnivel, jatkovarret 125 ja 250mm, T-vääntin, nivelhylsyavaimet 8x9-10x11-12x13-14x15mm, kiintolenkit 8-10-11-12-13-14-15-17-19mm, ruuvitaltat urat 3x75-4x100-6,5x125, PH1x80-PH2x100, kuusiokoloavaimet 2 ja 2,5mm, linjapihti 150mm, sivuleikkuri 150mm, sähkövirtakynä 6V-12V-24V, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 3

50103890


6 4 1 7 1 9 6 6 0 2 5 5


TYÖKALUSARJA 101-OS 1/4" & 1/2"

1/4" Lyhyet hylsyt 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, pitkät hylsyt 6-7-8-9-10-11-12-13mm, räikkävääntin 72-hampainen, hylsyn pikalukituksella, T-vääntin, jatkovarret 50 ja 100mm, yleisnivel, taipuisa jatkovarsi hylsille 150mm, kahvavääntin, T-vääntin räikällä, taipuisa jatkovarsi ruuvauskärjille, jatkovarsi ruuvauskärjille, muunnoskappale 1/4" kanta/ruuvauskärki, ruuvauskärjet urat 3-4-5-6-7, PH0-PH1-PH2-PH3, PZ1-PZ2-PZ3, torx T10-T15-T20-T25-T30-T40, kuusikulmat 3-4-5-6-7-8mm.
1/2" Hylsyt 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm, tulppa-avaimet 16 ja 21mm, T-vääntin, jatkovarret 125 ja 250mm, yleisnivel, L-vääntin 300mm, räikkävääntin 72-hampainen, hylsyn pikalukituksella, kiintolenkit 7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19mm, vasara 300g, kärkipihti 150mm, linjapihti 150mm, sivuleikkuri 175mm, siirtoleukapihti 250mm, ruuvitaltat urat 3x100-6,5x100, PH1x80-PH2x25-PH2x100, teleskooppinostin magneettikärjellä, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 2

50103990


6 4 1 7 1 9 6 6 0 2 6 2




HYLSYSARJA 52-OS 1/4" & 1/2"

1/4" Hylsyt 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13mm, räikkäväännin, jatkovarsi 75mm, T-väännin 115mm, yleisnivel, ruuvauskärjet 1/4" irrotettavalla pidikkeellä, ura 4-5,5-7mm, Philips PH1-PH2-PH3, kuusiokolo 3-4-5-6-7-8, räikkäruuvitaltta, 3kpl kuusiokoloavaimia 1,5-2,0-2,5mm.

1/2" Hylsyt 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-32mm, räikkäväännin, jatkovarret 120 ja 240mm, T-väännin 240mm, yleisnivel, sytytystulppahylsy 21mm, tukeva muovisalkku

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 5

50103520

HYLSYSARJA 72-OS 1/4" & 1/2"

1/4" Hylsyt 4-5-5,5-6-7-8-10-11-12-13mm, räikkäväännin 45-hampainen, jatkovarsi 75mm, kahvaväännin, ruuvauskärkiä irrotettavalla 1/4" karalla, ura 3-4-4,5-5-6-6,5-7mm, Philips PH0-PH1-PH2-PH3, Pozidrive PZ0-PZ1-PZ2-PZ3, kuusiokolo 2-3-4-5-5,5-6mm, Torx T8-9-10-15-20-25-27-30-40, neliökanta S1-S2-S3, kuusiokoloavaimia 1,5-2,0-2,5mm.

1/2" Hylsyt 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27mm, räikkäväännin, jatkovarret 125 ja 250mm T-vääntimellä, yleisnivel, sytytystulppahylsy 21mm, muunnospala 3/8" -> 1/2", kromivanadiumterästä, tukeva muovisalkku

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 4

50101720

HYLSYSARJA 15-OS 3/4"

Hylsyt 22-24-27-30-32-38-41-46-50mm, räikkä 500mm, T-väännin 400mm, jatkovarret 100 ja 200mm, peltilaatikko, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 1

50104150

HYLSYSARJA 15-OS 3/4"

Hylsyt 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50mm, räikkäväännin 3/4" 500mm, jatkovarret 200 ja 400mm, T-väännin 460mm, nivel 110mm, vahva muovilaukku, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 1

50104160

HYLSYSARJA 19-50MM 21-OS 3/4"

Hylsyt 19-21-22-23-24-26-27-29-30-32-35-36-38-41-46-50mm, räikkäväännin, jatkovarret 100 ja 200mm, T-väännin, peltilaatikko, Kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 1

50104210



HYLSYSARJA 21-OS 1"

Hylsyt 36-38-41-46-50-54-55-58-60-63-65-67-70-71-75-77-80mm, räikkäväännin 650mm, T-väännin 550mm, jatkovarret 200 ja 400mm, peltilaatikko

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 1

50104321


6 4 1 7 1 9 6 6 6 0 3 5


RÄIKKÄRUUVITALTTASARJA 11-OS

Räikkäinen kahva, kaksipäiset vaihtokärjet ura 3-4-5-7, PH 0-1-2-3, PZ 0-1-2-3, TX 10-12-20-25, Hex 2-3-4-5, muovilaukku, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 2

50107922


6 4 1 7 1 9 6 6 4 6 9 3 8


T-KAHVARÄIKKÄSARJA 33-OS

T-kahva räikkäväännin, 1/4" hylsyt 5-13mm, 20kpl bitsejä, magneettipidin bitseille, magneettinostin teleskoopilla, muovilaukku, kromivanadiumteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 2

50107920


6 4 1 7 1 9 6 6 4 6 9 2 1


RÄIKKÄRUUVITALTTA JA RUUVAUSKÄRKISARJA 58-OS

Räikkäkahva säädettävällä kulmalla (5 asentoa) ja suunnanvaihdolla. Ergonominen 2-komponenttikahva. Sisältää pikalukolla varustetun magneettipitimen sekä 56kpl erilaisia ruuvauskärkiä.

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 1

50107926


6 4 1 7 1 9 6 7 2 3 4 2 4


RUUVAUSKÄRKISARJA 114-OS

Kärjet 25mm (92kpl lajitelma) ura, PH, PZ, HEX, Torx (keskireiällä ja ilman), kärjet 100mm (13kpl lajitelma), PH, PZ, Torx, kahvaväännin, magneettipidin, lukollinen pidin, muovilaukku

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 10

50107924


6 4 1 7 1 9 6 6 6 8 4 0 4




HYLSYSARJA MINI 47-OS

Monipuolinen ja kätevä sarja. Telineessä läpinäkyvä kansi, hylsyt 4-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, SAE 3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2", 1/4" räikkäväännin, 1/4" pyörityslevy, magneettipidin 60mm, jatkovarsi 50mm, ruuvauskärjet, ura 4-5,5-7mm, Philips PH1-PH2-PH3, Pozidrive PZ1-PZ2-PZ3, kuusiokolo 1,5-2-2,5-3-4-5-6mm, Torx T10-15-20-25-27-30-40-45

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 6

50104444


6 4 1 7 1 9 6 6 9 8 8 7 6


T-VÄÄNNINSARJA 21-OS


Hylsyt 5-13mm 9kpl, 11kpl konekärkiä

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 12

50107918


6 4 1 7 1 9 6 5 7 8 2 2 2


TULPPA-AVAINSARJA 5-OS

3/8" räikkäväännin nivelmalli, tulppahylsyt 16 ja 21mm, jatkovarsi 145mm, tulppaharja, karkaistu työkaluteräs

Yksikkö SRJ

Pakkauskoko 5

50107930


4 7 1 6 0 5 9 0 0 0 2 6



TYÖKALUVAUNU TYÖKALUILLA 250-OS

Metallinen työkaluvaunu, sisältää työkalut. Vaunussa 7 kpl vetolaatikoita kuulalaakeroiduilla liukukiskoilla, 2 alinta laatikkoa tyhjää säilytystilaa muille työkaluille. Työkalut ovat 19:sta erillisessä "moduulissa", joiden paikkaa voidaan vapaasti siirtää tai vaihtaa. Muovinen ylä- / työ-taso, lukittavat pyörät. Mitat (L×S×K) 688 × 458 × 885 mm



Yksikkö KPL

Pakkauskoko 1

50106000



Sisältää:

- **1/4": räikkäväännin, kahvaväännin, T-väännin, yleisnivel, pitkät hylsyt** 6-7-8-9-10-11-12-13 mm, **lyhyet hylsyt** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm, **SAE hylsyt** 5/32"-3/16"-1/4"-7/32"-9/32"-11/32"-3/8"-13/32"-15/32"-7/16"-1/2", **jatkovarret** 50-75-100-150 mm, **adapteri, kuusiokoloavainsarja** muovikammassa 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- **3/8": räikkäväännin, T-väännin, yleisnivel, jatkovarret** 75 ja 125 mm, **hylsyt** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm, **tulppahylsyt** 16 ja 21 mm
- **1/2": räikkäväännin, T-väännin** 250 mm, **yleisnivel, jatkovarret** 125 ja 250 mm
- **1/2": hylsyt** 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-24-25-27-28-29-30-32 mm
- **lenkkiavaimet:** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- **lenkkiavaimet (syvät):** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- **kiintolenkit:** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- **kiintoavaimet:** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26 mm
- **avosilmukka-avaimet:** 8x10-11x13-12x14-17x19-19x22-21x23-24x27-30x32 mm
- **nivelhylsyaivaimet:** 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
- **läpireiälliset L-mallin piippuavaimet:** 8-10-11-13-16-17-18-19 mm
- **t-kahvavääntimet** (muovikahvaiset): TORX T15-20-25-27-30, HEX 2-3-4-5-8 mm
- **ruuvauskärjet:** T20-25-27-30-40 (1/4", 25 mm), M12 ja T60 (3/8", 75 mm), HEX 4-5-6-7-8-10-12 mm (3/8", 30 mm), **torx avaimet L-malli** T10-15-20-25-27-30-40-45-50, **1/4" hylsyt:** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- **lyhyet ruuvitaltat:** URA 3-5-6 mm, PH 1-2, PZ 2-3, TORX T-35
- **ruuvitaltat:** URA 3 mm ja 6 (x100-125-150) mm, PH 1, TORX T27-30-40
- **sivuleikkurit 7", linjapihdit 8", kärkiphdit 7"**
- **lukkopihdit 250 mm, siirtoleukapihdit 250 mm**
- **pajavasara** puuvarrella (300 g), **kovakuminen vasara**, 3 x **katkaisutaltta**
- **tuurnasarja (13 kpl):** katkaisutalttoja, pistepuikkoja, kartiotuurnia

